

fp-ruys.nl



# PostBase Mini



hier uw  
**RECLAME**

**PostNL**

Afz. 2701 AE 7235



€0,77

NETERLAND

15.07.18

NetSet FR 920316



**VOLLEDIG DIGITAAL**  
DUS GEEN ANALOGE LIJN MEER NODIG

TOT  
**12%**  
KORTING OP  
PORTO!

# PostBase Mini

## HET BESTE VAN DE FRANKEERSPECIALIST



De POSTBASE Mini is een digitale frankiemachine die u eenvoudig kunt opladen via het internet. U heeft geen analoge lijn meer nodig.



### POSTBASE Mini

Onmisbaar voor alle bedrijven en organisaties die zakelijke post verzenden.

Gemaakt voor kleine postvolumes. Tot 30 brieven per dag is de POSTBASE Mini de beste keuze. U heeft geen postzegels meer nodig en frankiert tegen het kortingstarief van PostNL.

Door de geïntegreerde weegschaal weet u zeker dat u altijd voor het juiste tarief frankiert.

Met de verschillende kostenplaatsen, reclame-stempels en korte tekstberichten kunt u veel meer doen met het verzenden van uw waardevolle post.



## SLECHTS ÉÉN KNOP.

Super eenvoudig. Alleen aan zetten en verder laat de POSTBASE Mini zich met het grote touchscreen intuïtief bedienen.



## BEDIENING VIA PC, LAPTOP OF TABLET

De POSTBASE-Mini wordt geleverd met de unieke FP NAVIGATOR software. Hiermee bedient u de frankeremachine extra comfortabel via via PC, laptop of tablet.

## MODERNE VORMGEVING

Met de compacte moderne vormgeving past de POSTBASE Mini goed in de kantooromgeving en in recepties en balies.

hier uw  
**RECLAME**

PostNL

Afz. 2701 AE 7235



€0,77

NEDERLAND

15.07.18

NetSet FR 920316

## RECLAME & COMMUNICEREN

Indien gewenst kunt u naast de frankeradruk uw logo of een kort tekstbericht afdrukken. Gebruik uw envelop voor extra reclame en communicatie.



## OP DE GRAM NAUWKEURIG WEGEN

De geïntegreerde 2 kg weegschaal zorgt ervoor dat de POSTBASE Mini exact het juiste portobedrag kiest voor brieven of pakketten. Zo betaalt u nooit teveel.




## PLUG & PLAY

Alle benodigde aansluitingen zijn aanwezig. Twee usb-poorten voor het aansluiten van een tablet of laptop en een Ethernet/LAN aansluiting.



## GEBRUIKSAANWIJZING? INGEBOUWD!

Ook bij „onderhoud“ als het wisselen van de frankerinkt toont het display precies welke handelingen moeten worden verricht. U weet altijd wat u moet doen.



## INTUITIEVE BEDIENING

Volg eenvoudig de aanwijzingen op het kleurrijke touchscreen. Maak uw productkeuze, weeg uw poststuk en de benodigde porto verschijnt in het beeldscherm.

# PostBase Mini

## TECHNISCHE GEGEVENS



Hardware	PostBase Mini
Doorvoerdikte	6 mm
Snelheid (brieven per minuut)	max 18
Geïntegreerde weegschaal	2 kg
Reactiesnelheid weegschaal	1 sec
Bedieningsscherm: kleuren touchscreen	3,5"
Toegangsbeveiliging	PIN
Software	
Connectiviteit	Internet
NavigatorBasic (PC-bedieningssoftware)	ja
Kostenplaatsen	5
Geheugenruimte voor reclamestempels	3
Korte tekstberichten	ja

Technische wijzigingen voorbehouden.

### EENVOUDIG

De nieuwe PostBase-Software denkt met u mee. Daarmee wordt frankeren net zo eenvoudig als telefoneren. U heeft geen voorkennis nodig en hoeft geen gebruiksaanwijzing te bestuderen. Werkelijk iedereen kan de POSTBASE Mini bedienen. Eenvoudig inschakelen en intuïtief met het touchscreen door het menu gaan. Post-soort selecteren, Brief invoeren, klaar!

### FLUISTER-STIL

Psst! Dankzij nieuwe technologie werkt de POSTBASE Mini zo stil, dat hij werkelijk niemand stoort. Het is de stilste machine in zijn klasse en daarmee past hij in ieder kantoor.

## SERVICECONCEPT NAAR KEUZE

Omschrijving	Basic	Extra	Premium
Installatie nieuwe machine	door klant	door klant	door technicus FP
Service op basis van	Pick-up	Pick-up	On-Site
Responstijd	96 uur	48 uur	48 uur
Technische onderdelen	inclusief	inclusief	inclusief
Slijtage onderdelen	nee	inclusief	inclusief
Inzet bruikleenmachine bij storing	nee	nee	inclusief
Software bij wijziging posttarieven	1x per jaar	1x per jaar	onbeperkt
Connectie met TeleDataCenter	inclusief	inclusief	inclusief
Helpdesk	ja	ja	ja



Gecertificeerd door PostNL

FP-Ruys  
Koraalrood 37  
2718 SB Zoetermeer  
Telefoon: 088-789 71 11  
info@fp-ruys.nl  
www.fp-ruys.nl



fp-ruys.nl